

SOUDÉS PAR LA PASSION

CHICOUTIMI, QUÉBEC



MANUEL TECHNIQUE

EWOC FS 2024+

DEVINCI



ON RÉUNIT VÉLOS ET
RIDERS, DEPUIS 1987.



À PROPOS DE NOS MANUELS

Comme plusieurs sports, le vélo implique des risques de blessures et d'accidents, alors vous devez être tout à fait conscient de ces risques. Le manufacturier, le détaillant, la personne qui vous a vendu votre vélo ou les personnes qui maintiennent les sentiers ne sont pas responsables de ces risques. Puisque vous êtes uniquement responsable, il est donc essentiel que vous lisiez et compreniez complètement toutes les parties contenues dans ce manuel.

Pour profiter d'une sécurité maximale et d'un plaisir optimal dès le départ, il est important que vous soyez familier avec votre nouveau vélo, son maniement et ses possibilités. Il est de votre devoir de bien effectuer la maintenance de votre vélo et d'ainsi réduire les risques de blessures. Le vélo peut être une activité dangereuse, même avec les meilleures conditions. Ces risques sont associés à l'usage d'un vélo, ils ne peuvent donc pas être prédits ou évités et sont issus uniquement de la responsabilité du cycliste.

VOTRE DÉTAILLANT DEVINCI AUTORISÉ

convient le mieux au style de cyclisme que vous souhaitez performer. Cela vous aidera à maintenir votre équipement en bonne condition pour que vous puissiez profiter pleinement de votre investissement. L'équipe de votre détaillant Devinci autorisé a l'entraînement, l'expérience et les outils pour prendre en charge les réparations et vous fournir les conseils adéquats.


Néanmoins, votre détaillant Devinci autorisé ne peut en aucun cas prendre des décisions à votre place ou être tenu responsable de votre manque de savoir, d'expérience, de qualification ou de bon sens. Toutefois, votre détaillant Devinci autorisé prendra le temps nécessaire pour vous expliquer le fonctionnement d'un composant ou pour vous aider à choisir un accessoire qui rencontre vos besoins spécifiques.

Pour plus d'information, référez-vous au manuel utilisateur disponible au www.devinci.com ou demandez à votre détaillant Devinci autorisé. Ce dernier prendra le temps de répondre à vos questions et vous conseillera avec le plus grand des plaisirs.



CADRE: SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

6



PASSAGE DE GAINES

10



KITS DE SERVICE

16




GARANTIE ROULEZ EN PAIX AVEC DEVINCI

23



C A D R E
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DU TUBE DE DIRECTION		
1. HAUT (S.H.I.S)	ZS44	1-1/8" Zerostack
2. BAS (S.H.I.S)	ZS56	1.5" Zerostack
PÉDALIER		
3. STANDARD	73mm BSA	
TRANSMISSION MÉCANIQUE		
4. ESPACEMENT DU MOYEU ARRIÈRE (dimension du contre-écrou)	TA 12x148 BOOST	
5. PLATEAU MAXIMUM & MINIMUM	30T	28T
6. COMPATIBILITÉ AVEC LE PIGNON LE PLUS PETIT	12s 9T	
7. COMPATIBILITÉ AVEC LE PIGNON LE PLUS GROS	12s 52T	
8. LIGNE DE CHAÎNE RECOMMANDÉE	52 mm	
9. FACTEUR Q MINIMUM	173 mm	
TUBE ET COLLET DE SELLE		
10. DIAMÈTRE INTÉRIEUR TIGE DE SELLE	31,6 mm	
11. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE DE SELLE	35 mm	
12. COMPATIBILITÉ TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE	OUI Interne/externe à partir de la boîte de pédalier	
FREINS		
13. SUPPORT DE FREIN (CADRE)	Post mount 180 direct	
14. TAILLE MAXIMALE DE COMPATIBILITÉ DES DISQUES (CADRE)	180 mm	
ACCESSOIRES		
15. PROTECTEURS	DT et CS	
16. COMPATIBILITÉ POUR BOUTEILLE	NON	
INFOS DE COMPATIBILITÉ		
EWOC FS FOURCHE 140 MM DÉBATTEMENT 125MM		
17. SUSPENSION AVANT (DÉBATTEMENT & AFFAISSEMENT)	140 mm	20-25%
18. FOURCHE (AXE À COURONNE & DÉPORT)	519	42
19. SUSPENSION ARRIÈRE (DÉBATTEMENT & AFFAISSEMENT)	125 mm	33%
20. DIMENSIONS DE L'AMORTISSEUR (haut & bas)	40x10 mm	35x10 mm
21. DÉGAGEMENT DES PNEUS	Compatible avec des roues 26x2.4 (61-559) basé sur 24x2.4 (61-507)	





**PASSAGE
DE GAINES**



PASSAGE DE GAINES





GAINES DE FREIN ARRIÈRE

ÉTAPE 1 | Fixez la gaine aux supports prévu à cet effet sur le dessus du côté gauche de la base.

ÉTAPE 2 | Passez la gaine dans le support prévu à cet effet situé au niveau du pivot du côté gauche de la base.


ÉTAPE 3 | Passez la gaine dans les supports prévus à cet effet le long du centre de la diagonale.

ÉTAPE 4 | Orientez la gaine du côté gauche du vélo.




LÉGENDE

-  Gaine de frein arrière
-  Gaine à l'extérieur du cadre
-  Gaine à l'intérieur du cadre



ÉTAPE 5



ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 6

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

LÉGENDE

- Gaine de vitesse arrière
- Gaine à l'extérieur du cadre
- Gaine à l'intérieur du cadre





PASSAGE DE GAINES




GAINES DE VITESSE ARRIÈRE

- ÉTAPE 1** | Passez la gaine de vitesse dans la base à partir de l'ouverture avant de la base.
- ÉTAPE 2** | Sortez la gaine par l'ouverture arrière de la base avec l'aide d'un crochet si nécessaire.
- ÉTAPE 3** | Passez la gaine dans le support prévu à cet effet situé au niveau du pivot du côté droit de la base.
- ÉTAPE 4** | Passez la gaine dans les supports prévus à cet effet le long du côté gauche de la diagonale.
- ÉTAPE 5** | Orientez la gaine de vitesse arrière du côté gauche du vélo.
- ÉTAPE 6** | Fixez la gaine à la base à l'aide d'une petite attache.



- LÉGENDE**
-  Gaine de tige de selle
 -  Gaine à l'extérieur du cadre
 -  Gaine à l'intérieur du cadre



PASSAGE DE GAINES




GAINES TIGE DE SELLE

- ÉTAPE 1** | Passez la gaine sous l'amortisseur, puis insérez-la dans la cavité située au bas du tube de selle.
- ÉTAPE 2** | Faites ressortir la gaine par l'ouverture supérieure du tube de selle.
- ÉTAPE 3** | Sécurisez les gaines sur les supports prévus à cet effet le long du côté droit de la diagonale à l'aide de petites attaches.
- ÉTAPE 4** | Orientez la gaine de vitesse arrière du côté droit du vélo.



PASSAGE DE GAINES


VUE D'ENSEMBLE





KITS DE SERVICE


KFC05202 EWOC FS 2024+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFV21001	Socket Cap Screw M17x1.0x21mm	2
2	MFP21006	CS Pivot Shaft 80mm With M5 Thread	1
3	MFP20033	Pivot Shaft Screw 10mm With M5 Thread	2
4	MFP16016-01	Pivot Shaft 72mm	1
5	MFP11080	Spacer Pivot Chainstay	2
6	MFP11032	Dropout Pivot Left Shaft	1
7	MFP11031	Dropout Pivot Right Shaft	1
8	MFP11011-01	Pivot Nut	2



KFC05202 | **KIT DE PIVOTS (NOIR)** EWOC FS



KFC04302 EWOC FS 2024+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MACP20006	DT Protector For Mtdt18012	1
2	MACP20007	CS Protector Pcb-013/Pcb-043	1




NOTE :
THIS PART MUST BE CUT ACCORDING TO
THE LENGHT OF THE DOWN TUBE AND
THE WELD OF THE BOTTOM BRACKET

KFC04302 | **KIT DE PROTECTEURS** EWOC FS




KFC05203 EWOC FS 2024+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
2	MFB19008	Cable Guide 5mm	1
3	MFB17017	Plastic Cable Guide YF-W09	1
4	MFV07004-01	Hex. Socket Button Screw M5x0.8 X 16mm	1



KFC05203 | GUIDE DE GAINES EWOC FS


KFC05201 EWOC FS 2024+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFV19002-XX	Socket Cap Screw M10x1.0 X 67mm	1
2	MFV21002	Allen Cap Screw M10x1.0 X 48mm	1



KFC05202 | KIT DE BOULONS D'AMORTISSEUR SPLIT PIVOT (NOIR) EWOC FS



KFC19011 EWOC FS 2024+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MAQRR19002	Rear Axle TA148*12mm 182.5(200.5)	1




KFC19011 | AXE ARRIÈRE BOOST148X12MM/201MM EWOC FS



KFC11024 EWOC FS 2024+


ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP11022	Ball Bearing 6903 17x30x7; Std Type, Double Lip	8




KFC11024 | KIT DE ROULEMENTS SPLIT PIVOT EWOC FS

KFC11051 EWOC FS 2024+

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP11031	Dropout Pivot Right Shaft	1



KFC11051 | SUPPORT DE DÉRAILLEUR SPLIT PIVOT EWOC FS





ROULEZ EN PAIX AVEC LA GARANTIE DEVINCI

TOUS NOS CADRES SONT GARANTIS À VIE

PÉRIODE DE GARANTIE DE CYCLES DEVINCI INC

Les cadres de cycles devinci inc. sont garantis contre tous les défauts de fabrication pour les périodes spécifiées ci-dessous, à partir de la date initiale d'achat. Durant les périodes spécifiques, devinci remplacera ou réparera sans frais, à sa discrétion, les cadres devinci ayant un défaut de fabrication. Les pièces remplacées ou réparées en vertu de cette garantie, seront couvertes pour une période égale à la portion restante de la garantie de l'équipement original. La pièce de remplacement est sujette à disponibilité. Dans certains cas, la couleur et/ou le modèle peuvent différer de la pièce originale.

DURÉE DE LA GARANTIE

Tous les cadres de tous les modèles de vélos depuis 2006, incluant les cadres de all mountain, de freeride, de descente et de dirt jump sont garantis à vie.

→ La peinture et les autocollants de tous les modèles de cadre : 1 an

→ Les pivots* des cadres à double suspension : 1 an

→ Les composantes assemblées sur les cadres devinci sont garanties par leur fabricant respectif. Par conséquent, veuillez consulter votre détaillant devinci autorisé pour de plus amples renseignements sur les garanties applicables.

* Les pivots comprennent les roulements, les boulons et les axes maintenant ensemble les éléments de suspension du triangle arrière.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Chaque vélo devinci a été conçu pour un usage spécifique. La durée de vie d'un vélo varie en fonction de sa construction, des matériaux utilisés, de l'entretien et des soins apportés. L'usage intensif et/ou avec de fortes charges, l'utilisation lors de compétitions ou pour des activités autres que celles pour lesquelles le vélo a été conçu, diminuent grandement sa durée de vie normale. Toutes ces conditions d'utilisation peuvent entraîner la rupture aléatoire des vélos, annulant ainsi la garantie, car ces conditions sont considérées comme étant des usages abusifs.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Il s'agit de la garantie intégrale, complète et finale des cadres devinci. Devinci n'autorise aucune autre personne, incluant les détaillants devinci autorisés, à assumer ou accorder, expressément ou implicitement, tout ajout ou extension supplémentaire à la garantie spécifiée aux présentes. Toute autre obligation ou responsabilité consentie par quiconque et toute démonstration ou illustration des cadres devinci ne sauraient lier devinci et sont exclues de cette garantie. Devinci n'assume aucune responsabilité en cas de préjudice matériel, corporel ou moral causé à l'utilisateur, à l'acheteur ou à autrui, résultant de l'utilisation d'un cadre ou de l'une de ses composantes devinci.

Sauf dans la limite où une loi applicable l'interdit, toute autre condition ou garantie, expresse ou tacite, relevant de la loi, des habitudes commerciales établies ou de l'usage du commerce, incluant entre autres toute garantie de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière, devinci ne sera en aucun cas responsable de tout montant excédant le prix d'achat réel du vélo ni des dommages particuliers, accessoires ou consécutifs survenus en rapport avec ledit vélo.

En vue de l'exercice des droits qui découlent de la présente garantie, l'acheteur d'un cadre devinci convient d'élire domicile dans le district judiciaire de Chicoutimi, province de Québec, Canada, comme lieu approprié pour l'audition de toute réclamation ou poursuite judiciaire.

POLITIQUE D'ÉCHANGE EN CAS D'ACCIDENT

Devinci sait que l'achat d'un vélo haute performance se fait avec le cœur. C'est pourquoi notre service à la clientèle applique depuis toujours une politique d'échange à bas prix pour accommoder les réclamations qui auraient été refusées pour l'une des raisons mentionnées au titre « exclusion de la garantie ». Cette politique s'applique uniquement à l'acheteur initial. Contactez votre détaillant devinci pour de plus amples renseignements.



CONDITIONS DE GARANTIE



LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

→ L'entretien normal (nettoyage, lubrification ou vérification);

→ Les frais de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution de la garantie;

→ Les coûts de main-d'oeuvre inhérents à la manutention, à l'assemblage, au démontage, à la réparation et aux pièces de remplacement;

→ L'usure normale.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS SI :

→ Les dommages ont été causés par un cas de force majeure;

→ Le vélo a été acheté chez un détaillant autre que ceux autorisés par devinci;

→ Le vélo n'a pas été entièrement assemblé par un détaillant autorisé devinci;

→ Le vélo a été réparé par toute autre personne qu'un détaillant autorisé devinci;

→ Vous n'êtes pas le propriétaire d'origine du vélo;

→ Les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur pour tous les cadres et le manuel technique pour les cadres à double suspension n'ont pas été respectées;

→ L'inspection périodique recommandée dans le manuel de l'utilisateur pour tous les cadres et dans le manuel technique pour les cadres à double suspension n'a pas été effectuée;

→ Il y a eu utilisation de pièces non fournies par devinci avec le vélo ou non prévues au manuel de l'utilisateur → pour tous les cadres ou non prévues au manuel technique pour les cadres à double suspension;

→ La peinture est endommagée suite à l'installation d'un protecteur de cadre adhésif;

→ Le vélo a été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu;

→ Le vélo et/ou ses composantes ont été soumis à une utilisation abusive, à de la négligence, à un usage anormal et/ou excessif ou ont subi un accident;

→ Le cadre et/ou les composantes du vélo ont été altérés (exemples : polissage, modification ou ajout structural ou mécanique, décapage, sablage, écrouissage, grenailage, etc.);

→ Le cadre est trop petit pour vous;

→ Vous avez continué d'utiliser votre vélo alors qu'il était endommagé;

→ Les dommages causés par l'usure normale, incluant ceux causés par la fatigue des matériaux, ne sont pas couverts par cette garantie.



Siège social

1555 Manic
Chicoutimi (Quebec) Canada
G7K 1G8

www.devinci.com
